

ALMOTOL®

**CAMPAÑA
PODA
2025**



**Todo lo que necesitas para la
temporada de poda y trituración**

TIJERA PODA BATERIA 400W

TPB2202
140,00 € (IVA inc.)

VOLTAJE	• 7,2 V
BATERÍA	• 4,2 AH
AUTONOMÍA	• 4 - 6 H
TIEMPO DE CARGA	• 2 - 3 H
POSICIONES DE CORTE	• 2
Ø CORTE	• 22 MM
PESO	• 0,89 KG

TIJERA PODA BATERIA 500W

TPB2502
165,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 500 W
VOLTAJE	• 16,8 V
BATERÍA	• 2 AH
AUTONOMÍA	• 2 - 3 H
TIEMPO CARGA	• 1,5 - 2 H
Ø CORTE AJUSTABLE	• 25 MM (2 POSICIONES)
PESO	• 0,9 KG

TIJERA PODA BATERIA 500W

TPB2503
206,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 500 W
VOLTAJE	• 16,8 V DC
BATERÍA	• 16,8 V - 2 AH
AUTONOMÍA	• 2 - 3 H
TIEMPO CARGA	• 1,5 - 2 H
Ø CORTE	• 0 - 20 - 28 MM
PESO	• 0,9 KG

**TIJERA PODA BATERIA
+ PERTIGA 500W**

TPB2507
284,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 500 W
VOLTAJE	• 16,8 V DC
BATERÍA	• 16,8 V - 2 AH
AUTONOMÍA	• 2 - 3 H
TIEMPO CARGA	• 1,5 - 2 H
LONGITUD PÉRTIGA	• 1,5 - 2,1 M
Ø CORTE	• 0 - 22,4 - 28 MM (2 p.)
PESO	• 1,6 KG

**TIJERA PODA BATERIA
CON PÉRTIGA 500W**

TPB2801
385,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 500W
VOLTAJE	• 16,8
BATERÍA	• 16,8V - 2AH
AUTONOMÍA	• 2,5-3H
TIEMPO DE CARGA	• 1,5-2H
VOLTAJE DE CARGA	• 110V ~ 240V (AC)
LONGITUD	• 2,2M
Ø CORTE	• 28MM
PESO BRUTO	• 1,5 KG (SIN BATERÍA)

TIJERA PODA BATERIA 1050W

TPB3003
275,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 1050 W
VOLTAJE	• 21 V DC
BATERÍA	• 21 V - 2AH
AUTONOMÍA	• 2 - 3 H
TIEMPO CARGA	• 2 - 2,5 H
Ø CORTE	• 0 - 25 - 40 MM
PESO	• 1,3 KG

TIJERA PODA BATERIA 1080W

TPB4501
464,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 1080 W
VOLTAJE	• 36 V DC
BATERÍA	• 36 V - 4 AH
AUTONOMÍA	• 8 - 10 H
TIEMPO CARGA	• 3 - 4 H
Ø CORTE	• 0 - 25 - 40 MM
PESO TIJERA	• 0,9 KG
PESO BATERÍA	• 1,3 KG

**TIJERA PODA
BATERIA 1150W**

TPB4503
495,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 1150 W
VOLTAJE	• 25,2 V
BATERÍA	• 4 AH (2 UDS INCLUIDAS)
TIEMPO DE CARGA	• 3 - 4 H
TIEMPO DE TRABAJO	• 4 - 6 H
Ø CORTE	• 45 MM
PESO	• 1 KG

TIJERA PODA BATERIA 1080W

TPB4600
750,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 1080 W
VOLTAJE	• 36 V
BATERÍA	• 4 Ah
AUTONOMÍA	• 8 - 10 H
TIEMPO CARGA	• 3 - 4 H
Ø CORTE AJUSTABLE	• 30 - 45 MM (2 POS)
PESO	• 1 KG

SIERRA PODA BATERIA 380W



MB380

169,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 380 W
VOLTAJE	• 14,4 V
BATERÍA	• 2,0 AH
AUTONOMÍA	• 2 - 3 H
CADENA	• 1/4" - .043" (1,1 MM) - 32E (33-CS21-32)
LONGITUD CORTE	• 15,5 CM - 5"
PESO [SIERRA]	• 0,70 KG
PESO [BATERÍA]	• 0,25 KG

SIERRA PODA BATERIA 500W



MB500

200,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 500 W
VOLTAJE	• 16,8 V
BATERÍA	• 2 AH + 4AH
LONGITUD DE CORTE	• 6" - 120 MM
PESO [SIERRA]	• 0,99 KG
PESO [BATERÍA]	• 0,26 KG (2AH) 0,36 KG (4AH)

SIERRA PODA BATERIA 600W



MB600

320,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 600 W
VOLTAJE	• 18 V
BATERÍA	• 4,0 AH
AUTONOMÍA	• 3 - 5 H
CADENA	• 1/4" .043" 47E
LONGITUD CORTE	• 20 CM - 8"
PESO	• 1,55 KG
PESO BATERÍA	• 0,58 KG

EXTENSION TIJERA ADAPTABLE



MB600-46

159,00 € (IVA inc.)

LONGITUD	• 122 - 183 CM
DIÁMETRO	• 32 / 36.5 MM
ÁNGULO	• -30° A +30°
MATERIAL	• ALUMINIO
ADAPTABLE A	• MB600

EXTENSION TIJERA ADAPTABLE



TPB3003-22

110,00 € (IVA inc.)

LONGITUD	• 150 - 210 CM
ADAPTABLE A	• TPB3003

EXTENSION TIJERA ADAPTABLE



1.5 - 2.1 mt

TPB4501-50

140,00 € (IVA inc.)

LONGITUD	• 150 - 210 CM
ADAPTABLE A	• TPB4501

EXTENSION TIJERA ADAPTABLE



TPB4503-50

140,00 € (IVA inc.)

LONGITUD	• 150 - 210 CM
ADAPTABLE A	• TPB4503

EXTENSION TIJERA ADAPTABLE




TPB4600-70

140,00 € (IVA inc.)

LONGITUD	• 130 - 190 CM
ADAPTABLE A	• TPB4600

EXTENSION TIJERA ADAPTABLE



TPB4500-09

140,00 € (IVA inc.)

LONGITUD	• 130 - 190 CM
ADAPTABLE A	• TPB4500



TUBO ALUMINIO Y SOPORTE EXTENSION TIJERA

LONGITUD	• 130 - 190 CM
ADAPTABLE A	• TPB2507

TPB2507-53

42,50 € (IVA inc.)



ATADORA PODA BATERÍA



ATB2501

110,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 5W
BATERÍA	• 4,2V - 2,5AH
TIEMPO DE CARGA	• 2-3H
Nº ATADOS POR BATERÍA	• 6000 VECES
Ø MÁXIMO DE ATADO	• 45MM
PESO	• 0,55 KG

ATADORA PODA BATERÍA



ATB2502

340,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 60W
BATERÍA	• 16,8V - 2AH
TIEMPO DE CARGA	• 2-3H
Nº ATADOS POR BATERÍA [2AH]	• 8000 VECES
Ø MÁXIMO DE ATADO	• 25MM
PESO	• 0,8 KG

MOTOSIERRA PODA



MG2500

188,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 1 CV - 0,8 KW
CILINDRADA	• 25,4 CC
ESPADA	• 12" - 30 CM - 3/8" BP
CADENA	• 45E - .050" - 1,3 MM
PESO	• 3,2 KG



MOTOSIERRA PODA



MG2600

249,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 1,2 CV / 0,9 KW
CILINDRADA	• 25,4 CC
ESPADA	• 10" - 25 CM - 3/8" BP OREGON
CADENA	• 40E - .050" - 1,3 MM OREGON
TIPO CARBURADOR	• WALBRO
PESO	• 3,2 KG

MOTOSIERRA PODA



M430HXP

267,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 1,3 CV - 1,0KW
CILINDRADA	• 28,5 CC
ESPADA	• 12" - 3/8" BP - 30 CM OREGON
CADENA	• 45E - .050" - 1,3MM OREGON
LONGITUD CORTE	• 29 CM
VELOCIDAD CADENA	• 22,86 M/S
CARBURADOR	• WALBRO
PROPORCIÓN MEZCLA	• 50:1 - 2%
PESO	• 3,26 KG

MOTOSIERRA PODA CARVING



M431HXP

284,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 1.0 KW
CILINDRADA	• 28,5 CC
ESPADA	• 10" - CARVING
LONGITUD DE CORTE	• 24,5 CM
CADENA	• 1/4" - 1,3MM - 60E
PASO CADENA	• 0.25"
CALIBRE	• 0.050"
MEZCLA COMBUSTIBLE (GASOLINA:ACEITE)	• 50:1
DIMENSIONES (LxAnxAl)	• 275x245x225 MM
PESO	• 3,26 KG

PODADORA DE ALTURA ELÉCTRICA

IKRA



PC750

145,00 € (IVA inc.)

POTENCIA • 750 W - 230 V
LONGITUD • 2,1 - 2,92 M
ESPADA • 8" - 3/8 BP - 33E - OREGON
PESO • 3,9 KG

PODADORA DE ALTURA GASOLINA



D26C-PA

380,00 € (IVA inc.)

POTENCIA • 1 CV - 0,75 KW
CILINDRADA • 25,4 CC
ESPADA PODADORA • 12" - 3/8" BP - 44E
TIPO CARBURADOR • DIAFRAGMA
LONGITUD PLEGADA • 2600
LONGITUD MÁXIMA • 3900
MEDIDAS EMBALAJE • 27x25x260 CM
PESO • 11 KG

BIOTRITURADORAS

BIOTRITURADOR ANOVA

IKRA



MT3000

399,00 € (IVA inc.)

POTENCIA • 3000 W / 230 V
RAMAS MÁXIMAS • Ø 45 MM
RECOGEDOR • 60 L
PESO • 23,5 KG

BIOTRITURADOR ANOVA



BIO50V

579,00 € (IVA inc.)

POTENCIA • 7 HP - 4,3 KW
CILINDRADA • 212 CC
SACO RECOGEDOR • 40 L
CAPACIDAD DE ASTILLADO • 50 MM
TANQUE GASOLINA • 3,6 L
CAPACIDAD ACEITE • 0,6 L
SISTEMA DE ARRANQUE • MANUAL
PESO BRUTO / NETO • 50 / 40 KG

BIOTRITURADOR ANOVA



BIO70D

890,00 € (IVA inc.)

MOTOR • 212 CC - 7HP
TIPO ACEITE MOTOR • SAE 30
CANTIDAD ACEITE MOTOR • 0,6 L
REF. ACEITE MOTOR • 99-603 / 100005E - 0,6 L
CAPACIDAD PICADO • 76
TOLVAS • 2
ARRANQUE • MANUAL CON EMBRAGUE
DIMENSIONES • 91x71x114 CM
PESO • 80 KG

BIOTRITURADOR ANOVA

BIO150T
1.750,00 € (IVA inc.)

MOTOR	• 420 CC - 15 HP
ARRANQUE	• MANUAL Y ELÉCTRICO
TIPO ACEITE MOTOR	• SAE 30
CANTIDAD ACEITE MOTOR	• 1,1 L
REF. ACEITE MOTOR	• 99-6032 - 5 L / 100006E - 1,4 L
DIÁMETRO ENTRADA	• 100 MM
Nº CUCHILLASº	• 3
PESO	• 123 KG

BIOTRITURADOR ANOVA

BIO70VR
1.150,00 € (IVA inc.)

MOTOR	• 212 CC - 7HP
BATERIA	• 99-1871
TIPO ACEITE MOTOR	• SAE 30
CANTIDAD ACEITE MOTOR	• 0,6 L
REF. ACEITE MOTOR	• 99-603 / 100005E - 0,6 L
ARRANQUE	• MANUAL Y ELÉCTRICO
CAPACIDAD PICADO	• 60
DIMENSIONES	• 153x40x100 CM
PESO	• 60 KG

BIOTRITURADOR ANOVA

BIO150D
1.250,00 € (IVA inc.)

MOTOR	• 420 CC - 15HP
ARRANQUE	• MANUAL Y ELÉCTRICO
TIPO ACEITE MOTOR	• SAE 30
CANTIDAD ACEITE MOTOR	• 1,1 L
REF. ACEITE MOTOR	• 99-6032 - 5 L / 100006E - 1,4 L
CAPACIDAD PICADO	• 89
DIMENSIONES	• 94x71x114 CM
PESO	• 100 KG

BIOTRITURADOR ANOVA

BIO70S
1.650,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 7 HP
MOTOR	• 4 TIEMPOS
ARRANQUE	• ELÉCTRICO/MANUAL
COMBUSTIBLE	• GASOLINA
TIPO ACEITE MOTOR	• SAE 30
CANTIDAD ACEITE MOTOR	• 0,6 L
REF. ACEITE MOTOR	• 99-603 / 100005E - 0,6 L
CAPACIDAD PICADO	• 4" - 100 MM
PRODUCCIÓN	• 3 ~ 5 CBM
VELOCIDAD CUCHILLAS	• 2000 RPM
DIMENSIONES (LxAnxAl)	• 1850x740x1150 MM
PESO	• 125 KG

BIOTRITURADOR ANOVA

BIO300
4.830,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 15 HP
MOTOR	• ANOVA 4T - EURO V
CILINDRADA	• 420 CC
ARRANQUE	• ELÉCTRICO Y MANUAL
TIPO ACEITE MOTOR	• SAE 30
CANTIDAD ACEITE MOTOR	• 1,1 L
REF. ACEITE MOTOR	• 99-6032 - 5 L / 100006E - 1,4 L
TIPO HIDRAULICO	• HIDRAULICO ISO VG46
CANTIDAD HIDRAULICO	• 4 L
REF. ACEITE HIDRAULICO	• 99-6038 (5L)
BOMBA HIDRÁULICA	• 10 ML/R - 20 MPA
Ø ENTRADA	• 120 - 4,7"
RENDIMIENTO	• 4 - 6 M³/H
VELOCIDAD RODILLO	• 600 RPM
LONGITUD CUCHILLAS	• 210
ALTURA	• 1560
LONGITUD	• 2150
ANCHO	• 830
PESO	• 293 KG

BIOTRITURADOR ANOVA

BIO150S
2.250,00 € (IVA inc.)

MOTOR	• 420CC - 15HP
ARRANQUE	• MANUAL Y ELÉCTRICO
TIPO ACEITE MOTOR	• SAE 30
CANTIDAD ACEITE MOTOR	• 1,1 L
REF. ACEITE MOTOR	• 99-6032 - 5 L / 100006E - 1,4 L
CAPACIDAD PICADO	• 100 MM
VELOCIDAD CUCHILLAS	• 2530 RPM
DIMENSIONES	• 190 X 68 X 154 CM
PESO	• 175 KG

BIOTRITURADOR ANOVA

BIO100PTO
1.675,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 18 - 50 HP
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	• AUTOALIMENTACIÓN
SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO	• PTO
CAPACIDAD ASTILLADO	• 4" - 100 MM
PESO VOLANTE	• 55 KG
DISCO DE CORTE	• 630 MM
RPM	• 540 - 1000 RPM
Nº CUCHILLAS DE CORTE	• 4
Nº CONTRACUCHILLAS	• 1
ROTACIÓN DE TUBO SALIDA	• 290°
PESO	• 230 KG

BIOTRITURADOR ANOVA

BIO150PTO
2.300,00 € (IVA inc.)

POTENCIA	• 30 - 70 HP
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	• AUTOALIMENTACIÓN
SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO	• PTO
CAPACIDAD ASTILLADO	• 6" - 150 MM
PESO VOLANTE	• 95 KG
DISCO DE CORTE	• 740 MM
RPM	• 540 - 1000 RPM
Nº CUCHILLAS DE CORTE	• 4
Nº CONTRACUCHILLAS	• 1
ROTACIÓN DE TUBO SALIDA	• 290°
PESO	• 380 KG



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




12



13



14



1 TIJERA TELESCOPICA 6 EXTENSIONES - 1,7 / 3 METROS

99-407

79,32 € (IVA inc.)

2 MANGO TELESCÓPICO EN ALUMINIO (136 cm.-247cm.)

99-4071

29,65 € (IVA inc.)

3 SERRUCHO Y TIJERAS ADAPTABLE PARA 99-4071

99-4072

50,22 € (IVA inc.)

4 SERRUCHO PROFESIONAL FIJO 500MM

99-406

26,12 € (IVA inc.)

5 TIJERA PODA / INJERTADORA

99-4015

23,84 € (IVA inc.)

6 CINTA PROTECCION PARA INJERTOS (100 metros)

99-4016

2,21 € (IVA inc.)

7 SERRUCHO PODA 13" 330mm **EMTOP** (TRIPLE DENTADO)

EHASP3301

8,60 € (IVA inc.)

8 SERRUCHO RECTO 6" 150mm **EMTOP** (TRIPLE DENTADO)

EHASW1501

5,50 € (IVA inc.)

9 TIJERA CORTARAMAS 30" 760mm **EMTOP** (DIAMETRO CORTE 25mm)

EPSR740103

22,00 € (IVA inc.)

10 TIJERA BY-PASS MANGOS EXTENSIBLES 655-890mm **EMTOP** (DIAMETRO CORTE 40mm)

EPSR527416

33,50 € (IVA inc.)

11 TIJERA BY-PASS MANGOS EXTENSIBLES 670-880mm **EMTOP** (DIAMETRO CORTE 25mm)

EPSR527406

30,90 € (IVA inc.)

12 TIJERA CORTASETOS 22" 557MM **EMTOP**

EPSR630102

18,00 € (IVA inc.)

13 TIJERA PODA 8.5" (220MM) **EMTOP**

EPSA038501

8,80 € (IVA inc.)

14 TIJERA + SERRUCHO TELESCOPICA CON DOBLE POLEA - 2.8M - **EMTOP** (DIAMETRO CORTE 25mm)

EPSR252804

35,00 € (IVA inc.)

ANOVIA®

 @anovamaquinaria

 @anovamaquinaria

 anovamaquinaria

 @anovamaquinaria